



江苏恒誉环保科技有限公司

环保咨询请拨打:0515-8199 9199 18961646899
恒誉环保总部地址:盐城市盐都高新区中小企业创业园2-B-2幢
企业网址:www.hyep-cert.com
企业邮箱:hyep@hyep-cert.com

宿迁分公司

24小时热线电话:0527-88890302 13675289610
地址:宿迁市宿城区苏宿园区明日邻里中心2楼201室

扬州办事处

24小时热线电话:17751397899
地址:扬州市万达公寓1号楼1720室

苏州子公司

24小时热线电话:0512-6843 5315 15195626678
地址:苏州市吴中区木渎镇金枫路216号东创科技园B4栋601室

连云港办事处

24小时热线电话:0527-88890302 13675289610
地址:连云港市东海县西双湖一号世贸公馆A栋1308

南通办事处:敬请期待



江苏恒誉
环保科技有限公司

JIANGSU HENGYU ENVIRONMENTAL PROTECTION
TECHNOLOGY CO.,LTD

科学 公正 准确 高效



公司简介

ABOUT US

江苏恒誉环保科技有限公司（HYEP）是一家综合型集环境检测、环保管家咨询、土壤专项检测、计量器具检定与校准等专业技术服务为一体的第三方服务机构，江苏中心实验室盐城基地于2018年投入运营，2019年获得“检验检测机构资质认定证书”（CMA），高效、精准的服务于客户单位。

江苏中心实验室盐城基地位于美丽的丹顶鹤之乡盐城国家级高新区，拥有专业技术人员100余名，实验室总面积近3000平方，能力项囊括水与废水（含水源水）、空气与废气（包含室内空气）、噪声、土壤（包含沉积物和固废、地下水）等。

公司始终贯彻“科学、公正、准确、高效”的经营理念，以法规为准绳，以标准为依据，以精湛的检测技术和质检理念为客户提供准确的检测数据和优质的服务，打造对世界生态有贡献的企业团队，实现客户、企业、员工的价值统一。



资质证书

CMA CERTIFICATE



经营服务范围

公司依托江苏中心实验室盐城基地及全省多地事业部，承接江苏省乃至全国（土壤）的检测及环保管家类服务，通过资源集中、成本控制，有效的提升检测效率、降低客户运营成本

主营业务

- 1、各类环境委托检测
- 2、环境咨询与管家服务
- 3、水质检测与调查
- 4、土壤专项检测与调查



01、环境检测服务

02、环保管家服务

03、水质专项服务

04、土壤专项服务

01 环境检测服务

Environmental Testing and inspection services

➤ 水质检测服务

检测类别

饮用水	生活污水	水源水
天然水	盐水	水库水
地表水	地下水	江河水
湖泊水	井水	海水
城市污水	工业废水	医疗废水
染料废水	制药废水	污水再生的景观用水
受银污染的地面水	农田灌溉水质	清洁地面水

➤ 检测项目

1、理化指标

PH 值 水温 氧化还原电位 流速 色度 浊度等

2、无机阴离子

硫酸盐、氰化物、总氟化物、硫化物、溴化物、碳酸盐等

3、营养盐及有机污染指标

氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量 (COD_{cr})、生化需氧量 (BOD_s)、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮等

4、金属

铅、铜、锌、镉、镍、钙、镁、铁、锰、钾、钠、钨、六价铬等

5、微生物

细菌总数、粪大肠菌群、总大肠菌群等

6、有机污染物

挥发酚、挥发性有机物、半挥发性有机物、有机氯农药和氯苯类化合物等



➤ 气体检测服务

1、检测类别
废气、恶臭



2、检测指标
烟尘、颗粒物、二氧化硫、烟尘、氮氧化物、总悬浮颗粒物（TSP）、PM10、PM2.5、烟气黑度、沥青烟、烟气黑度、铬酸雾、氰化氢、氟化物、饮食业油烟、甲醛、二硫化碳、苯胺类、镉、铅、汞、锰苯酚类化合物、醛酮类化合物、苯并（a）芘、酰胺类化合物、臭气浓度、氨、三甲胺等

➤ 固体废弃物检测服务

1、检测类别
城市生活垃圾填埋厂——化工生产及冶炼废渣等工业固体废弃物
卫生处理厂固体废弃物——生产、生活和其他活动中固体废弃物的浸出毒性鉴别

2、理化指标
PH 值、色度、悬浮物、腐蚀性等

3、营养盐及有机污染指标
化学需氧量、生化需氧量、氟离子、氯离子、溴离子、亚硝酸根、硝酸根、磷酸根、硫酸根、总磷、总氮、氨氮、氰化物等

4、金属
铅、镉、砷、硒、汞、铬、铜、锌、镍、钾、钠、钙、镁、铍、钡、铝、钴、铁、锰、银、钛等

5、微生物指标
粪大肠菌群

6、有机污染物
挥发性有机物、半挥发性有机物、有机磷农药、有机氯农药、多氯联苯、烷基汞等




➤ 噪声

检测类别
工业企业厂界噪声 社会生活噪声 城市区域环境噪声
建筑施工厂界噪声 机场噪声 城市轨道交通噪声

➤ 环境项目服务流程

业务受理 - 现场勘查 - 方案制定 - 签订合同 - 样品采集 - 实验分析 - 数据审核 - 报告编制 - 尾款交付 - 报告签发



02 环保管家服务

Green housekeeping services

一站式环保管家综合服务，为企业园区提供环保问题综合解决方案
宗旨：降低环境风险、提高污染治理成效、助力决策和监督升级、提升企业和园区整体环保水平

基础服务

- 排查诊断：**环保问题排查、诊断
- 教育培训：**在线讲解、线下培训
- 特点：**1、全面、系统的排查，归纳总结企业中的环保问题
2、转接在线解答，为教育培训提供素材和技术支持

标准服务

- 环境咨询：**环境影响评价、环保验收环境监测
- 环境监测：**企业自行监测、第三方监测
- 环保风控：**环境风险评估、隐患排查、应急预案、重大危险源、环责险
- 排污许可：**排污许可证申领、环保税证后管理（环境台账 + 执行报告）
- 危废管理：**危废台账管理、危废规范化管理、危废处理处置
- 排放管理：**清洁生产、碳核查、碳资产管理
- 污染治理：**环保工程建设、污染治理、污染场地调查与修复

高级服务

- 定制服务：**按照需求定制环保大数据服务

环保管家服务流程

1、问题诊断排查

收集企业环评报告、批复、验收、日常监察等文件，了解企业概况、工艺、产排污节点、环保措施；通过巡查企业生产现场和环境主管部门下达的整改文件，梳理并核实企业当前存在的环境问题。

2、编制环保综合治理技术方案

经过诊断，环保管家组向企业提出需要整改的环保问题清单，以及需要治理后达到的标准和要求。企业可以自行进行整改，也可以委托或委托具有相应技术能力的单位提供整改，或与环保管家签订服务合同进行整改。
不论哪种整改方式，环保管家对整改技术方案进行汇总、分析其有效性，并在与业主在整体改造思路意见达成一致后，最终形成环保综合治理方案。根据问题性质、环保部门、工管委和企业的要求，可选择性的召开技术讨论会，方案经过内部专家和外部专家的论证后，最后形成了针对各类环保问题的治理方案，供企业采取工程技术措施解决现存在的环保问题，最后报环保部门备案。

3、整改实施

在整改实施阶段，企业可以有多项选择：
①企业自行完成整改全部工作或委托其他单位提供设计、施工服务；
②企业委托环保管家提供整改设计，企业自行施工完成整改内容；
③企业委托环保管家提供整改设计、设备供应安装，企业自行施工完成整改；
④企业委托环保管家提供总承包；
企业完成整改后，环保管家将再次分析整改的有效性，并对整个过程中存在的环保问题、整改方案、整改效果进行详细登记、汇总、建档。为日后企业日常管理和环保管家提供服务提供依据。

03 水质专项检测

Special testing of water quality

一、生活饮用水

为保证生活饮用水卫生安全，保障人体健康，国家制定《中华人民共和国传染病防治法》、《城市供水条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《GB5749-2006 生活饮用水卫生标准》和《GB8537-2008 饮用天然矿泉水》等法律法规，对集中式供水、二次供水单位（以下简称供水单位）和涉及饮用水卫生安全的产品进行安全监管。

生活饮用水检测范围包括自来水、桶装水、直饮水、地下水和纯净水等。

► 检测项目

感官性质化学指标	PH、色度、浑浊度、臭味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂
毒理指标	砷、镉、铬、汞、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐
微生物指标	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、致病菌、菌落总数
放射性指标	总α放射性、总β放射性、饮用水106项检测
检测执行法规和标准	《中华人民共和国传染病防治法》、《城市供水条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 《GB5749-2006生活饮用水卫生标准》、《GB8537-2008饮用天然矿泉水》
工业废水	工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。随着工业的迅速发展，水体的污染也日趋广泛，严重威胁人类的健康和安全。因此，对工业废水检测水质中各种物质含量，对于保护环境来说工业废水必须达到一定标准后才能排放或进入污水处理厂进行处理

二、工业废水

工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。随着工业的迅速发展，水体的污染也日趋广泛，严重威胁人类的健康和安全。因此，对工业废水检测水质中各种物质含量，对于保护环境来说工业废水必须达到一定标准后才能排放或进入污水处理厂进行处理。

► 检测项目 【感官性质化学指标】

理化指标	PH值、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、电导率、总硬度、溶解性总固体等
无机阴离子	硫酸盐、氯化物、氯酸盐、亚氯酸盐、氟化物、硝酸盐氮、硫化物、磷酸盐、硼、碘化物、溴酸盐、阴离子合成洗涤剂等
营养盐及有机污染指标	氨氮、挥发酚、化学需氧量、生化需氧量、亚硝酸盐等
金属	铍、铅、镉、铬、汞、铊、钾、钙、钠、镁、磷、铁、砷、硒、锌、锡、锰、钴、镍、碘、钒等
微生物	菌落总数、大肠菌群、肠球菌等

有机污染物	苯、二甲苯、苯并芘、双酚A、甲醛、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯等
执行法规和标准	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《羽绒工业水污染物排放标准》（GB21901-2008）、《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）、《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）、《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-1992） 《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）、《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-1992）、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）、《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）、《皂素工业水污染物排放标准》（GB20425-2006）、《杂环类农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2008）、《发酵类制药工业水污染物排放标准》（GB21903-2008）



三、地表水检测服务

地表水存在于地壳表面，暴露于大气的水。是河流、冰川、湖泊、沼泽四种水体的总称，地表水由经年累月自然的降水和下雪累积而成，并且自然地流失到海洋或者是经由蒸发消逝，以及渗流至地下。《地面水环境质量标准》(GB3838-83)为首次发布,1988 年为第一次修订,1999 年为第二次修订,本次为第三次修订。本标准自 2002 年 6 月 1 日起实施,《地面水环境质量标准》(GB3838-88)和《地表水环境质量标准》(GBZB1-1999)同时废止。

检测项目

► 检测项目

河流	水温、pH、悬浮物、总硬度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、氟化物、硫酸盐、氯化物、六价铬、总汞、总砷、镉、铅、铜、大肠菌群、硫化物、矿化度、非离子氨、凯氏氮、总磷、化学需氧量、溶解性铁、总锰、总锌、硒、石油类、阴离子表面活性剂、有机氯农药、苯并（α）芘、丙烯醛、苯类、总有机碳等。
饮用水源地	水温、pH、悬浮物、总硬度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、氟化物、硫酸盐、氯化物、六价铬、总汞、总砷、镉、铅、铜、大肠菌群、细菌总数、铁、锰、铜、锌、硒、银、浑浊度、化学需氧量、阴离子表面活性剂、六六六、滴滴涕、苯并（α）芘、总α放射性、总β放射性等。
湖泊水库	水温、pH、悬浮物、总硬度、透明度、总磷、总氮、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、氟化物、六价铬、总汞、总砷、镉、铅、铜、叶绿素a、钾、钠、锌、硫酸盐、氯化物、电导率、溶解性总固体、侵蚀性二氧化碳、游离二氧化碳、总碱度、碳酸盐、重碳酸盐、大肠菌群等。
方法与标准	地表水环境质量标准 GB3838-2002

四、地下水检测服务

地下水检测是指对地面以下岩石空隙中的水，地下水面以下饱和含水层中的水，各项化学指标进行检测分类。地下水是水资源的重要组成部分，水量稳定，水质好，是农业灌溉、工矿和城市的重要水源之一。但由于近年来地下水污染和过量开采、人工回灌等问题引起了地下水水质的严重恶化。为保护地下水水源，对地下水水质进行定期检测（监测）显得尤为重要。

检测项目

PH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚、总氰化物、高锰酸盐指数、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铁、锰、大肠菌群、色、嗅和味、浑浊度、氯化物、硫酸盐、碳酸氢盐、石油类、细菌总数、硒、铍、钒、镍、六六六、滴滴涕、总α放射性、总β放射性、铅、铜、锌、阴离子表面活性剂等。

方法与标准

地下水质量标准 GB/T 14848-93

04 土壤专项检测
Green housekeeping services

《中华人民共和国土壤防治法》于 2018 年 8 月 31 日颁布，并于 2019 年 1 月 1 日起正式施行，我国的土壤防治迎来了新的局面，各地环保监管部门将根据法规要求不断加强土壤污染源监管，并建立企业用地土壤环境监测制度。有关土壤的场地环境调查已成为了各地土壤防治的重点工作。

恒誉环保作为一家新生的第三方检测机构，自 2019 年即取得 CMA 资质，通过持续扩项，其中土壤及场地调查相关检测项目覆盖了绝大部分场地调查所需检测项目。承接了多地政府部门、企事业单位、环保机构的场地调查项目相关服务，技术经验丰富，受到广泛认可，已成为场地调查服务行业后起之秀！

服务内容

农田土壤环境检测、建设项目土壤环境检测、区域土壤背景值调查、场地调查、场地修复。

有机类	有机质、有机碳、多氯联苯、有机磷农药、有机氯农药、挥发性有机物、半挥发性有机化合物、总石油烃、挥发性卤代烃、六六六、滴滴涕、酚类化合物、挥发性芳香烃、邻苯二甲酸酯类、多环芳烃
金属类	铅、镉、砷、硒、汞、铬、铜、锌、镍、钾、钠、钙、镁、锶、铍、铝、银、铋、硼、铊。
理化分析类	pH、阳离子交换量、电导率、全氮、水解性氮、铵态氮、氰化物、有效磷、全钾、全磷、有效态锌、锰、铁、铅、镉、有效硅、有效硫、有效硼、速效钾、交换性钙、交换性镁、总磷
土壤放射性类	土壤的氡浓度检测
土壤生物调查类	汞、砷、铅、铬、镉


土壤生物学指标：菌落总数、大肠菌群、大肠杆菌、霉菌、酵母菌等各类常规微生物、肠杆菌科、嗜渗酵母、粪链球菌、粪大肠菌群、肠杆菌属等非常规微生物、微生物量碳、微生物量氮、生物多样性等、脲酶、过氧化氢酶、磷酸酶、蔗糖酶、纤维素酶、蛋白酶等、有机质、胡敏酸、富里酸、腐殖质

土壤污染物指标：各类农药残留检测、各类抗生素检测



土壤营养指标：有机质、全氮、速效钾、速效磷、速效氮、酸碱度、碳氮比、阳离子交换量

土壤重金属元素分析 / 土壤 45 项检测项目

土壤代谢组学分析：土壤中各类代谢物分析



部分场地修复项目案例
Examples of restoration projects



设备展示

Equipment Demonstration

► 主要采样设备



MG3200型紫外烟气分析仪



MH1205型恒温恒流大气采样器



MH3300型烟气烟尘颗粒物浓度测试仪



MH3052型真空箱采样器



MH4031型全自动流量/压力校准仪



MH1200型全自动大气颗粒物采样器 (16代)



全自动热解吸仪




气相色谱质谱联用仪



气相色谱质谱联用仪



吹扫捕集仪




分光光度计



液相色谱仪



电感耦合等离子体发射光谱仪



平行真空浓缩仪



加压流体萃取仪



微波消解仪